

正信检测
Fair & Credibility Testing



161612050915
有效期2022年10月1日

正信检测
Fair & Credibility Testing

正信
Fair & Credibility Testing

正信检测
Fair & Credibility Testing

正信检测
Fair & Credibility Testing

正信检测
Fair & Credibility Testing

检测报告

正信检字 GJ[2021]-449

委托单位 华新水泥（河南信阳）有限公司

项目名称 职业性外照射年剂量检测评价

检测类别 委托检测

河南省正信检测技术有限公司



正信检测
Fair & Credibility Testing

正信检测
Fair & Credibility Testing

正信检测
Fair & Credibility Testing



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 161612050915

名称: 河南省正信检测技术有限公司

地址: 河南省周口市八一路105号101室

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



161612050915
有效期至: 2022年10月1日

发证日期: 2016年10月2日

有效期至: 2022年10月1日

发证机关: 河南省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建

放射卫生技术服务机构资质证书

豫放卫技字(2018)第02号

单位名称: 河南省正信检测技术有限公司

法定代表人: 闫淮生

地 址: 周口市八一路106号401室

技术服务范围及项目: 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级): 放射诊断、介入放射学、放射治疗(γ 后装治疗机、医用电子加速器)、核医学(SPECT/SPECT-CT、放射性核素治疗); 放射卫生防护检测: 普通X射线机、CR、DR、CT、DSA、乳腺摄影机、 γ 后装治疗机、医用电子加速器、SPECT/SPECT-CT、射线装置工作场所、密封源工作场所、非密封源工作场所; 个人剂量监测: X、 γ 射线外照射。


有效期限: 2020年6月9日至2022年1月28日

2020年6月9日 变更



扫描全能王 创建

说明

- 一、本检测结果无本公司检测报告专用章、骑缝章及章无效。
- 二、报告无签发人签字无效。
- 三、报告发生任何涂改后无效。
- 四、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 五、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任，无法复现的样品，不受理申诉。
- 六、委托方对检测结果有异议，应在收到报告之日起七日内向本公司提出书面复检申请，逾期恕不受理。

地址：河南省周口市八一路 106 号 401

邮编：466000

电话：0394-7882217

网址：www.zxjcjs.com

手机：18103875700（李）

邮箱：likz0394@163.com



扫描全能王 创建

河南省正信检测技术有限公司 年剂量检测评价报告

报告编号: GJ[2021]-449

共 1 页 第 1 页

检测项目	X、 γ 外照射剂量	检测方法	热释光个人剂量检测
用人单位	华新水泥(河南信阳)有限公司	委托单位	华新水泥(河南信阳)有限公司
检测/评价依据	《职业性外照射个人监测规范》GBZ128-2019		
检测室名称	个人剂量检测室	检测类别/目的	常规/委托
检测仪器名称/型号/编号	热释光剂量仪/RGD-3D/sc1712150	探测器	热释光剂量计(TLD)
监测起止日期:	2021年01月01日 -- 2021年12月31日		

评价结论:

本年度该单位放射工作人员年受照剂量皆小于 5mSv 属于正常记录水平。

建 议:

- ①正确佩戴剂量计并注意保管, 按时交回检测。
- ②检测周期中达到调查水平剂量者, 其核查登记表要按时返回我公司, 否则其本周期内剂量将按失真结果处理, 该周期的剂量按名义剂量结果记录。

检测结果:

编号	姓名	性别	职业类别	本年度检测次数	个人剂量当量 (mSv)		
					铅衣内 $H_p(10)$	铅衣外 $H_p(10)$	有效剂量 $H_p(10)$
30001653G0002	沈前丰	男	其他应用(3G)	4	--	--	0.42
30001653G0003	柴宝德	男	其他应用(3G)	4	--	--	0.39
30001653G0004	王钊	男	其他应用(3G)	4	--	--	0.54
30001653G0005	翟广亮	男	其他应用(3G)	4	--	--	0.32
30001653G0007	肖培胜	男	其他应用(3G)	4	--	--	0.45

(以下空白)

签发人:



扫描全能王 创建